



ArcelorMittal

## Distribution Solutions Poland

### Śrutowanie i zabezpieczenie antykorozyjne

W automatycznych liniach technologicznych przeprowadzany proces śrutowania oraz tymczasowego zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów płaskich i długich. Pełną bezobsługowość komory lakierniczej uzyskano dzięki połączeniu pomp hydrodynamicznych z technologią mikroprocesorową, gwarantując tym samym wysoką jakość wykonywanych usług. Wstępne podgrzewanie materiału i malowanie bezpośrednio po śrutowaniu gwarantują, iż stosowane przez nas podkłady stanowią idealną bazę dla dalszych systemów malarskich.



#### Standardowe parametry usług:

- Śrutowanie klasa czystości A Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1,
- chropowatość wg PN-EN ISO 8503,
- podkłady spawalne aliklowe, krzemianowo- cynkowe o grubości powłoki ~20 µm mierzona na sucho wg PN EN ISO 2808,
- Standardowo stosowane kolory:
  - czerwony RAL 8012
  - szary RAL 7032



Po wcześniejszej konsultacji istnieje możliwość dostosowania parametrów usługi do indywidualnych potrzeb klienta (m.in.: grubość powłoki, rodzaj farb, kolor). Standardowo stosowany jest śrut stalowy kulisty S 460, istnieje możliwość zmiany śrutu w przedziale granulacji S 390 – S 550.



#### Parametry komór śrutująco - malujących:

Lokalizacja	Wysokość	Szerokość	Długość
Konin	0,6 m	2,6 m	1,5 m < 18 m
Chorzów	0,5 m	3,2 m	2m < 14 m

W celu zapewnienia Państwu kompleksowej obsługi, oprócz atrakcyjnych warunków handlowych gwarantujemy kompletne wsparcie w zakresie przedprodukcyjnego przygotowania budowlanej stali profilowej i wyrobów płaskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy usługi wykonywane na własnych i powierzonych materiałach, gwarantując jednocześnie wysoką jakość i krótki termin realizacji powierzonych nam zleceń.

Licząc na Państwa zainteresowanie naszą ofertą oraz nawiązanie współpracy, będę wdzięczny za możliwość otrzymywania zaproszeń do składania ofert w realizowanych przez Państwa projektach.

**Piotr Sobczak** | Doradca Klienta ds. Prefabrykacji i Usług

**T** +48 63 248 81 61 wew. 705

**F** +48 63 246 75 26

**M** +48 662 273 412

[piotr.sobczak@arcelormittal.com](mailto:piotr.sobczak@arcelormittal.com)

[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)

# Śrutujemy, malujemy, wypalamy, docinamy na wymiar.

Kielce, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Konin, Kielce, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Konin, Kielce