




Arval

by ArcelorMittal

EVOS - personalice su edificio



The Customization in Your Hands

» The customization of your building is feasible with EVOS. You can select any of our cover plates and combine them in the same façade using any of the colours available or just ask our technical assistance department for your own design.

La personalisation dans vos mains

» Pour vous permettre de personnaliser encore plus vos façades, avec EVOS, vous pouvez marier tous les capots entre eux sur la même façade et combiner les couleurs. L'assistance technique est à votre disposition pour vous aider à créer votre propre design.

La personalización en sus manos

» La personalización de su edificio es factible con EVOS. Usted puede elegir cualquiera de nuestros embellecedores y combinar con cualquiera de los colores, o consultar a nuestro departamento de asistencia técnica para ayudarle con su diseño.

Arval from ArcelorMittal is continuing with the revolutionary process of Steel design architecture. EVOS – the next step towards personalized buildings – cost-effective and highly aesthetic.

Arval by ArcelorMittal continue à révolutionner le design des façades en acier. EVOS – un nouveau pas vers des façades distinctives d'un concept simple et hautement esthétique

Arval by ArcelorMittal continua con el proceso de revolucionar el diseño de la arquitectura con acero. EVOS – el siguiente paso hacia los edificios personalizados – competitivos y estéticos.

Why Should You Have the Same Image as Others?

- » EVOS has developed four different shapes for cover plates that can change the image of your building. The combination of shapes and colours is also feasible and it allows designers to create a unique image for your façade. We can also provide a unique corporate image design for buildings repeatedly all over the world, such as shopping centres, offices, etc.
- » Our unique anti-theft device will guarantee that none of your cover plates will be stolen and that they will withstand wind loads.


Pourquoi avoir la même image que les autres

- » Le système EVOS offre 4 différentes formes de capots qui changent l'image du bâtiment. La combinaison des formes et des couleurs qu'offre EVOS a pour vocation de promouvoir une architecture novatrice et distinctive pour créer une image d'entreprise unique déployable à travers le monde, comme dans le cas des enseignes de distribution, des bureaux de sociétés ...
- » Le système unique d'anti-arrachement garantit que les capots fixés résisteront aux vents et ne pourront être volés.

¿Por qué tener la misma imagen que los demás?

- » EVOS ha desarrollado cuatro embellecedores diferentes, pudiendo personalizar la imagen de su edificio. También es factible la combinación de formas y colores lo que permite a los diseñadores crear una imagen única para su fachada. También podemos ofrecer un diseño exclusivo de imagen corporativa para los edificios estandarizados en todo el mundo, tales como centros comerciales, oficinas, etc
- » Nuestro dispositivo antirrobo patentado garantiza que ninguna de las placas embellecedoras pueda ser robada.

EVOS



» EVOS is composed of a roll formed profile together with different shapes of cover plates. The cover plate has a fixing and anti-theft system, which is part and parcel of this new GlobalWall® System.

» EVOS est un système qui combine un profil avec différentes formes de capots. Le capot est fixé avec un système antivol qui fait partie intégrante de ce nouveau Système GlobalWall®.

» EVOS está compuesto por una chapa perfilada y diferentes formas de piezas embellecedoras. La pieza tiene un sistema de fijación y antirrobo, que es parte integrante de este nuevo GlobalWall® System.

Fast and Safe Installation

» The components of the EVOS system are:

- > EVOS
- > Expansion sleeve
- > EVOS Cover plate
- > Anti-theft device
- > EVOS Clip
- > Fixation

Installation rapide et en toute sécurité

» Les composants du système EVOS sont :

- > EVOS
- > Eclisse de capots
- > EVOS Capot
- > Composant antivol
- > EVOS Clip
- > Fixation


Instalación rápida y con total seguridad

» Los componentes del sistema de EVOS son:


- > PERFIL EVOS
- > Junta de dilatación
- > Embellecedor
- > Sistema antirrobo
- > Grapa EVOS
- > Fijación




COMPONENTES



PERFIL EVOS



EVOS CLIP




h = 97,4 mm


h = 80,2 mm

h = 43,8 mm


h = 25,1 mm



PLUNGING



SURF



RIPPEL



SWEL

EVOS COVERPLATES / CAPOTS / EMBELLECEDOR

TYP / TIPO	Plunging	Surf	Rippel	Swel	Clip
Thickness / Epaisseur / Espesor (mm)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,88
Weight / Poids / Peso (kg/m)	1,88	2,30	2,30	1,79	0,11
Length / Longueur / Longitud (max.)	4,0 m				
Steel grade / Qualité acier / Calidad de acero	S-320 GD				

EVOS PROFILE / PROFIL / PERFIL

PROFILE / PERFIL			
Length / Longueur / Longitud (max.)	12,0 m		
Steel grade / Qualité acier / Calidad de acero	S-320 GD		
Thickness / Epaisseur / Espesor (mm)	0,75	0,88	1,00

» This system provides solution for:

- > The expansion of materials due to temperature variation
- > Anti-theft, fall protection of the cover plates

» Ce système a été conçu en tenant compte de:

- > la dilatation de chaque élément suite à des variations de température
- > la sécurité grâce au système antivol et antichute des capots.

» Este sistema ofrece soluciones para:

- > La dilatación de los materiales debido a la variación de la temperatura
- > La protección antirrobo y contra caídas de la piezas

Achieving Light and Shade Effects

» The depth and different shapes of the cover plate will allow you to achieve light and shade effects on your façade. The appearance of building will be different all day long.



EVOS SURF



Effets d'ombre et de lumière

» La profondeur des différentes formes des capots vous permet d'exploiter la lumière et les effets d'ombre de votre façade. L'apparence de votre bâtiment évoluera tout au long de la journée.



EVOS PLUNGING



Efectos de luces y sombras


» La profundidad y formas de las diferentes piezas embellecedoras le permitirá lograr efectos de luz y sombras en su fachada. El aspecto de su edificio cambiará a lo largo del día.




EVOS SWEL



DETAIL 1



DETAIL 2



» The possibility of installing cover plates 300, 600 or 900 mm. in size and the possibility of selecting any colour from our Colorissime chart.

» Possibilité d'installer les capots en les espaçant de 300, 600 et 900 mm et de sélectionner la couleur dans notre nuancier Colorissime.

» Posibilidad de instalar piezas embellecedoras de distinto tamaño y seleccionar cualquier color de nuestra carta de colores Colorissime.

» The EVOS system is part of our GlobalWall® offer. The EVOS system can be used as an outer skin in our highly efficient thermal and acoustic systems or it can be used as a stand alone rain screen system.

» EVOS system peut être intégré dans un system GlobalWall® à hautes performances acoustiques et thermiques ou peut être posé en parement de façade.

» El sistema de EVOS es parte de nuestra oferta GlobalWall. El sistema EVOS se puede utilizar como una piel exterior en nuestros sistemas térmicos y acústicos de alta eficiencia o puede ser utilizado como un paramento independiente.

» The EVOS system combined with insulation meets the requirements of the renovation market.

» Le system EVOS combiné avec des isolants répond aux exigences thermiques requises dans le marché de la rénovation.

» El sistema EVOS combinado con el aislamiento, cumple con los requisitos del mercado de la renovación.

Designer Freedom

» Customization and the corporate image with a cost effective system are considerable assets for EVOS. Designers are free to create new aesthetic solutions and revolutionize façade designing.

La liberté de créer


» Personnalisation et identité visuelle de l'entreprise grâce à un système économique et esthétique sont les atouts considérables du système EVOS. Les concepteurs sont libres de créer de nouvelles solutions esthétiques et de révolutionner le design de la façade.

Libertad de diseño

» La personalización y la imagen corporativa con un sistema rentable son activos importantes para EVOS. Los diseñadores tienen libertad para crear nuevas soluciones estéticas y revolucionar el diseño de fachada.

EVOS

customize your building



Advantages of the EVOS system

- > aesthetic and cost-effective
- > wide selection of colours and coatings
- > secret fixing
- > different shapes with the same concept
- > combination of colour and shape
- > personalization (easy modifications as per corporate requirements)

Avantages du système EVOS

- > esthétique et économique
- > très large possibilité de revêtements et couleurs
- > pas de fixations apparentes
- > différentes formes avec le même concept
- > combinaison de couleurs et formes
- > flexibilité, adaptation selon les souhaits de l'entreprise

Ventajas del sistema EVOS

- > estética y competitividad
- > amplia selección de colores y revestimientos
- > fijación oculta
- > diferentes formas con el mismo concepto
- > combinación de color y forma
- > personalización individual (fácil modificación según los requisitos de las empresas)



ArcelorMittal

Arval

by ArcelorMittal

Austria

AMC Austria GmbH-Arval
Lothringenstraße 2
A-4501 Neuhofen an der Krems
T: +43 72 29 64 584

PFLAUM

Ganglgutstraße 89
A-4050 Traun
T: +43 72 29 64 584

Belgium-Belgie

ArcelorMittal Construction-Arval
Lammerdries 8
2440 Geel
T: +32 14 56 39 15

Bosnia-Herzegovina

ArcelorMittal Construction-Arval
Predstavništvo u BiH
Pijačna 6
BiH-71000 Sarajevo
T: + 387 33 63 50 22

Croatia-Hrvatska

ArcelorMittal Construction Croatia
Bani bb
10000 Zagreb
T: +385 1 6607 532

Czech Republic-Česká Republika

ArcelorMittal Construction-Arval
CZ s.r.o.
Biskupský dvůr 7
CZ 10400 Praha 10
T: +420 272 072 080

Denmark-Danmark

ArcelorMittal Construction
Danmark A/S
Kigkurren 8 E
DK-2300 København S
T: +45 36 41 30 22

France

ArcelorMittal Construction-Arval
16 route de la Forge
F-55000 Hainonville
T: +33 3 29 79 85 85

Germany-Deutschland

ArcelorMittal Construction-Arval
AMC Deutschland GmbH
Münchener Strasse 2
D-06796 Sandersdorf-Brehna
T: +49 3 49 54 455 0

Greece-Ελλάς

ArcelorMittal Construction-Arval
5 Chimaras st., P.C. 151 25
Maroussi, Athens
T: +30 210 6305900

Hungary-Magyar

ArcelorMittal Construction-Arval
Hungary Kft.
Weiss Manfréd út 5-7.
HU-1211 Budapest
T: +36 1350 2876

Italy-Italia

ArcelorMittal Construction-Arval
Via Vincenzo Bellini 13
IT-20122 Milano
T: +39 02 79 95 68

Netherlands-Nederland

ArcelorMittal Construction-Arval
Biezenwei 2
NL-4004 MB Tiel
T: +313 44 63 17 46

Norway-Norge

ArcelorMittal Construction-Arval
Postboks 84
NO-1541 Vestby
T: +47 64 98 51 70

Poland-Polska

ArcelorMittal Construction-Arval
Konopnica 120
PL-96-200 Rawa Mazowiecka
T: +48 46 813 28 00

Portugal

ArcelorMittal Construção-Arval
Estrada National 3 (Km 17,5)
Apartado 14
PT-2071-909 Cartaxo
T: +351 263 400 070

Romania-România

ArcelorMittal Construction-Arval
136 Biruintei Bdul, DN3 Km 14
077145 Pantelimon, Jud. Ilfov
T: +40 21 312 45 17

South Africa

ArcelorMittal Construction-Arval
The Place - 1 Sandton Drive
Sandhurst - Sandton 2196
Gauteng
T: +27 (0) 11 722 8621

Slovakia-Slovenská Republika

ArcelorMittal Construction-Arval
Rožňavská 24
SK-82104 Bratislava
T: +421 2 321 326 04

Spain-España

ArcelorMittal Construcción-Arval
Carretera Guipuzcoa Km 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
T: +34 948 138 651

Sweden-Sverige

ArcelorMittal Construction
Sverige AB-Arval
Västanvindsgatan 13
SE-65221 Karlstad
T: +46 (0)54 68 83 00

Switzerland-Schweiz

ArcelorMittal Construction-Arval
Industriestrasse 19
CH-8112 Otelfingen / Zürich
T +41 (0) 56 296 10 10

Ukraine

ArcelorMittal Construction Ukraine
6 floor, Business Center „Panorama“
Bolshaya Zhitomirskaya str., 20
Kyiv 01025, Ukraine
T: +38 044 201 4909

Brazil

Perfilor S.A. Construcões Arval
IND E COM
Rua dos Pinheiros, 498 cj 91
Brazil 05422 000-Sao Paulo SP
T: +55 11 3065 3400

Middle East & International

ArcelorMittal Construction

International Arval

Industriestrasse 19
CH-8112 Otelfingen / Zürich
T: +41 56 296 10 10

Caribbean

Guadeloupe

Profilage de la Guadeloupe Arval
51 rue Henri Becquerel
ZI de Jarry
F-97122 Baie Mahault
T: +590 26 82 03

Martinique

Profilage de la Martinique Arval
Zip de la Pointe des Grives
F-97200 Fort de France
T: +596 60 60 00

Saint Martin

Arval Profilage Saint Martin
ZAC Lot 3 et 4 La Savane
F-97150 Saint Martin
T: +590 52 98 04

Dominican Republic

Profilage Dominicana S.A.-Arval
Prolongacion Av. Charles de Gaulle, 131
Dominican Republic-Santo Domingo
T: +1 (809) 483 2790

Guyane

Haironville Guyane-Arval
ZI de Degrad des Cannes BP 418
F-97300 Remi-Remont-Joly
T: +594 25 52 21

Indian Ocean

Réunion

Profilage de la Reunion-Arval
ZIN° 2-44 rue Paul Verlaine
BP 802
F-97825 Le Port
T: +262 42 42 42

Mauritius

Profilage de l'ocean Indien Arval
Route de la Filature
Mauritius-Riche Terre
T: +230 248 17 05