



ArcelorMittal

Arval

by ArcelorMittal

Colorissime



ARVAL REGT DIE *FANTASIE AN* ARVAL STIMULEERT UW *VERBEELDING*

creativiteit Endlose Creativiteit

Willkommen in der Stahlwelt von Arval. Vergessen Sie Standards, lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Entdecken Sie ein Angebot, in dem das Zusammenspiel von Farben und Materialien fantasievolle architektonische Inspirationen schafft. Kreieren Sie patinierte, glänzende, matte oder schimmernde Effekte am Bau. Mit Arval übertreffen Sie selbst Ihre eigenen Vorstellungen. Metallisch glänzend, lackiert, Aluminium, Kupfer, Edelstahl ... Arval baut für morgen und schafft Innovationen durch Sie.

techniek Vorsprung durch Technik

Arval by ArcelorMittal bietet Ihnen Profilgeometrien und Farbtöne für alle Klimaverhältnisse, thermischen und akustischen Komfort und Widerstand im Brandfall an. Das Angebot von Arval richtet sich nach den Ansprüchen unserer Kunden. Arval entwickelt konstruktive Systeme bei denen Ökologie und Wiederverwertbarkeit sowie optimierte Oberflächen und Beschichtungen mithelfen, Ihre Kreationen dauerhaft im Einklang mit der Umwelt zu halten.


creativiteit Meer creativiteit

Welkom in een wereld van sublieme staalvormgeving. Kies niet meer voor standaard, kies voor verbeeldingskracht. Arval maakt uw creatieve uitdagingen waar. Ontdek een ongekennde symfonie van kleuren en materialen die tot de mooiste architectonische gevels leiden. Creëer parelmoer, glimmende, matte of reflecterende effecten en maak gebruik van meer inspiratiebronnen vol krachtige elementen met een brede selectie van uitstralingen zoals: een matte uitstraling, Inox-touch, Krystal ... Arval bouwt door samen met u te innoveren.

technologie Meer techniek

Duurzame oplossingen en kleuren, afgestemd op extreme klimatologische omstandigheden, thermisch en akoestisch comfort en brandwering: het aanbod van Arval is aangepast aan uw verwachtingen en die van de gebruikers. De benaderingswijze van Arval is gericht op de ontwikkeling van duurzame, milieuvriendelijke systemen door gebruik te maken van recyclebaar en gerecycled staal en geoptimaliseerde bekledingen, zodat uw creaties in perfecte harmonie met hun omgeving zijn.

Korrosionswiderstand / Corrosion resistance



UV-Beständigkeit / Ultraviolet resistance

AUSWAHL DER BESCHICHTUNGSSYSTEME / COATINGKEUZE

AUSSENEINSATZ / EXTERIEUR

ORGANISCHE BESCHICHTUNG / ORGANISCHE COATINGS ⁽¹⁾	Kategorie / Categorie		EN10169-2	Stadt und Indus- triegebiet / stede- lijk en industrieel			Meeresnähe / Maritiem			Spezial / Speciaal			
	DIN 55928-8-XP	NFXP 34301		Kategorie UV / UV Categorie	Korrosionsbeständigkeit / Corrosie Categorie	Land unbelastet / Landelijk niet vervuild	Normal / Normaal	Stark / Zwaar	20 - 10 km / 20 - 10 km	10 - 3 km / 10 - 3 km	3 - 1 km ⁽²⁾ / 3 - 1 km ⁽²⁾	Gemischt / Gecombineerd	Starke UV / Sterk UV
HAIRPLUS™	III	IV	RUV3	RC3	A	A	C	A	B	C	C	B	C
HAIRULTRA/EDYXO®/NATUREL/AUTHENTIC	III	VI	RUV4	RC4	A	A	B	A	A	A	B	A	B
HAIRFLON® 25	III	IV	RUV4	RC3	A	A	C	A	B	C	C	B	C
HAIRFLON® 35	III	VI	RUV4	RC4	A	A	B	A	A	A	B	A	B
KEYRON 150	III	V	RUV3	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	B
KEYRON 200	III	V	RUV3	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	B
HAIREXCEL®	III	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	A	B	A	B
INTENSE/PEARL	III	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	A	B	A	B

INNENEINSATZ / INTERIEUR

ORGANISCHE BESCHICHTUNG / ORGANISCHE COATINGS ⁽¹⁾	Kategorie / Categorie		EN 10169-3	Nicht aggressiv / Niet aggressief			Gering aggressiv / Lichtelijk aggres- sief	aggressiv / aggressief	Sehr aggressiv / Zeer aggressief
	DIN 55928-8-XP	NFXP 34301		Feuchtigkeitsklasse / Vochtigheds categorie	Geringe Feuchtigkeit / Lage vochtigheid	Normale Feuchtigkeit / Normaal vochtigheid	Hohe Feuchtigkeit / Hoge vochtigheid	Feucht (sehr feucht) / Vochtig (hoge vochtigheid)	sehr feucht (sehr feucht) / zeer vochtig (zeer hoge vochtigheid)
INTÉRIEUR	II	II	CPI2	A	B	C	C	C	C
HAIRPLUS™	III	IIIa	CPI3	A	A	B	C	C	C
HAIRULTRA/EDYXO®/NATUREL/AUTHENTIC	III	IIIa	CPI4	A	A	A	B	C	C
HAIRFLON® 25	III	IIIa	CPI3	A	A	B	C	C	C
HAIRFLON® 35	III	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
KEYRON 100-150	III	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
KEYRON 200	III	IVb	CPI5	A	A	A	A	B	C
HAIREXCEL®	III	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
INTENSE/PEARL	III	Vc	CPI5	A	A	A	A	B	C

⁽¹⁾ Auf der Rückseite enthalten alle Produkte eine Beschichtung der Feuchtigkeitsklasse CPI2. Bei gewissen Umweltbedingungen muss die Profilrückseite mit einer speziellen organischen RSL-Beschichtung versehen sein.
De onderzijde wordt standaard gecoat met een interieurcoating van de categorie CP12 tenzij op een andere manier besteld. In dergelijke gevallen moet deze coating worden vervangen door een organische coating bestand tegen milieu invloeden.

⁽²⁾ Meeresnähe von 1 - 3 km ohne ständigen Kontakt mit Salzwasser und für Objekte. -- < 1km Meeresnähe: kontaktieren Sie uns bitte.
Afstand tot de zee (1 - 3 km) : zonder omstandigheden waarbij er directe invloed is van zeewater. --
< 1 km van de zee : neemt u contact met ons op.


A - Geeignet / Geschikt

B - Bestimmung der Eignung nach Vorlage genauer Daten / volgens specifieke aanvraag


C - Ungeeignet / Niet geschikt

PEARL


Schillernde Emotionen
Iriserende emoties




MICA PERLA 19A5



GOLD PERLA 11B5




LILA PERLA 1417



SKY PERLA 15B4




APPEL PERLA 1611




CAMELIA PERLA 1343

INTENSE


Dauerhafte Ästhetik
Intensiteit van
diamant



TRIDIUM 9006




CHAMPAGNE 1733



COPPER 1968



BRONZE 1829



SKYNIIGHT 1522

INOXTOUCH

Zeitlose Eleganz
Tijdloze elegantie



UGIBRIGHT



FTE



UGITOP



UGIBAT



UGILINE

COLORISSIME BY ARVAL

by ArcelorMittal

Metallic, Perlmutter, Edyxo, Krystal und weiße Farbtöne können von Los zu Los Farbtonabweichungen aufweisen. Bei größeren Projekten empfehlen wir, zusammenhängende Flächen in einem Auftrag zu bestellen. Um eine gleichmäßige Schattierung der Oberfläche zu erreichen, ist zudem bei der Montage auf eine einheitliche Verlegerichtung zu achten.

Metallic en Pearl kleurentinten, Edyxo, witte kleuren en Krystal kunnen verschillen van batch tot batch. Wanneer u deze bestelt, zorgt u er dan voor dat de order wordt geplaatst voor het hele gebouw of tenminste voor een complete gevel en dat u de materialen in dezelfde richting monteert.

Trotz größter Sorgfalt bei der Reproduktion dieser Farbpalette kann die Farbechtheit nicht garantiert werden. Diese gedruckten Farbmuster können nur als Anhaltspunkt dienen. Die Zusendung von Originalfarbmustern aus Stahlblech ist auf Anfrage möglich.

Hoewel wij er veel zorg aan hebben besteed om de kleuren te reproduceren, kunnen wij de kleurechtheid niet garanderen. Indien u de kleur nader wilt bepalen, adviseren wij u om een staalmonster aan te vragen.


Wir legen höchsten Wert darauf, Ihnen ausschließlich umweltverträgliche Beschichtungssysteme, die mit schwermetallfreien Pigmenten hergestellt werden, in dieser Farbkarte darzustellen.

Het is onze prioriteit om producten aan te bieden, die het milieu niet belasten. Er zijn geen zware metalen gebruikt bij het maken van de kleuren van Colorissime.




HAIREXCEL®


Einzigartige Beständigkeit
Levenslang ontwerp




VANILLE 6115



CIMENTO 6799




ZINC 6750




ANTHRACITE 6798




AZUROVA 6509




ONYX 6722




WHITE 6880



PATINA 66E2




CARMIN 6301




EARTH 6857



LAZULI 6502



KHOL 6905




MINERAL 6906



AQUA 6541



EMERALD 6653



GOLD 6995

KRYSTALTOUCH

Haute Couture in Metall
Staal in kunstvorm



KRYSTAL

ANDERE BESCHICHTUNGEN OTHER COATINGS

- INTERIEUR grauweiss/wit 912
- HAIRFLON® 25-35
- KEYRON 100-150-200

Befindet sich der gewünschte Farbton nicht in dieser Übersicht, so können wir auf Anfrage jeden anderen Farbton, in Abhängigkeit von einer Mindestmenge, herstellen.

Indien de gewenste kleur niet op deze kleurenkaart staat, is het mogelijk om de kleur op aanvraag voor u te ontwikkelen (alleen bij een toereikende hoeveelheid).

Farbtöne, die wir für andere Märkte herstellen, sind ebenfalls lieferbar. Bitte bei uns nachfragen.

Andere specifieke kleuren gebonden aan een land zijn ook beschikbaar. Neemt u contact met ons op.

Texture impact

EDYXO®

Attraktive Effekte
Verborgene Chemie



BETULA 71B1



CHESNUT 78B5



SANTAL 78B9



GAYA 72GA



VULCANO 73VU




MIRANDA 79SI



MERCURY 76PA

NATUREL


Natürlich matt
Matte uitstraling



COCONUT 49PB



SQUALE 47QE




MOKA 41BY




CAPUCCINO 47LA




SAFRAN 43RB



PAPRIKA 48TU



NUTMEG 37NU




REGALIZ 47NP



BLACKBERRY 49MC

AUTHENTIC


Weicher Glanz
Soft gloss



NEW-ZINC 5740



PATINA 56E2



COPPER 5216



NIGHT 5905



ArcelorMittal



Austria-Österreich

ArcelorMittal Pflaum-Arval
Ganglgutstraße 89
A-4050 Traun
T: +43 72 29 64 584

Belgium-Belgie

ArcelorMittal Construction-Arval
Voogdijstraat 31
B-3500 Hasselt
T: +32 11 28 67 70

Czech Republic-Česká Republika

ArcelorMittal Construction-Arval
CZ s.r.o.
Prátelství 681
CZ 104 00 Praha 10
T: +420 272 072 080

Denmark-Danmark

ArcelorMittal Construction
Danmark A/S
Taebyvej 17
DK-2610 Rødovre
T: +45 36 41 30 22

France

ArcelorMittal Construction-Arval
16 route de la Forge
F-5500 Haironville
T: +33 3 29 79 85 85

Germany-Deutschland

ArcelorMittal Construction-Arval
AMC Deutschland GmbH
Münchener Strasse 2
D-06796 Brehna
T: +49 3 49 54 455 0

Greece-Ελλάς

ArcelorMittal Construction-Arval
5 Chimaras st., P.C. 151 25
Maroussi, Athens
T: +30 210 6305900

Hungary-Magyar

ArcelorMittal Construction-Arval
Hungary Kft.
Váci út 184
HU-1138 Budapest
T: +36 1350 2876

Italy-Italia

ArcelorMittal Construction-Arval
Via Vincenzo Bellini 13
IT-20122 Milano
T: +39 02 79 95 68

Latvia-.....

ArcelorMittal Construction-Arval
Cierkurkalna 1 linija 84-208
LV-1026 RIGA
T: +371 674 36331

Lithuania-....

ArcelorMittal Construction Baltic
Arval
Kirtimu str. 11
LT-02244 Vilnius
T: +370 5 2644 220

Netherlands-Nederland

ArcelorMittal Construction-Arval
Biezenwei 2
NL-4004 MB Tiel
T: +313 44 63 17 46

Norway-Norge

ArcelorMittal Construction-Arval
Postboks 84
NO-1541 Vestby
T: +47 64 98 51 70

Poland-Polska

ArcelorMittal Construction-Arval
Konopnica 120
PL-96200 Rawa Mazowiecka
T: +48 46 813 28 00

Portugal

ArcelorMittal Construção-Arval
Estrada Nacional 3 (Km 17,5)
Apartado 14
PT-20711-909 Cartaxo
T: +351 263 400 070

Romania-România

ArcelorMittal Construction-Arval
136 Biruintei Bdul, DN3 Km 14
077145 Pantelimon, Jud. Ilfov
T: +40 21 312 45 17

South Africa

ArcelorMittal Construction-Arval
The Place - 1 Sandton Drive
Sandhurst - Sandton 2196
Gauteng

Serbia-.....

Unikonti Steel D.O.O-Aval
Sazonova 93
11000 Belgrad
T: +381 11 304 7220

Slovakia-Slovenská Republika

ArcelorMittal Construction-Arval
Rožňavská 24
SK-82104 Bratislava
T: +421 2 321 326 04

Spain-España

ArcelorMittal Construcción-Arval
Carretera Guipuzcoa Km 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
T: +34 948 138 600

Sweden-Sverige

Haironville Sverige AB-Arval
Västanvindsgatan 13
SE-652 21 Karlstad
T: +46 54 68 83 00

Switzerland-Schweiz

ArcelorMittal Construction-Arval
Studacherstr. 7b
CH-5416 Kirchdorf
T: +41 56 296 10 10

United Kingdom

ArcelorMittal Construction-Arval
Abbotsfield Road
Abbotsfield Industrial Park
UK-St Helens WA9 4HU
T: +44 17 44 81 81 81

Russia

Colorprofil AMC Moscow-Arval
Business Center „Ordinka“,44
Bld. 4 2nd floor, office 1
RU-119017 Moscow
T: +7 495 514 08 95

Brazil

Perfilor S.A. Construcoes Arval
IND E COM
Rua dos Pinheiros, 498 cj 91
Brazil 05422 000-Sao Paulo SP
T: +55 11 3065 3400

Middle East & International

ArcelorMittal Construction
International Arval
Studacherstr. 7b
CH-5416 Kirchdorf
T: +41 56 296 10 10

Caribbean

Guadeloupe
Profilage de la Guadeloupe Arval
51 rue Henri Becquerel
ZI de Jarry
F-97122 Baie Mahault
T: +590 26 82 03

Martinique

Profilage de la Martinique Arval
Zip de la Pointe des Grives
F-97200 Fort de France
T: +596 60 60 00

Saint Martin

Arval Profilage Saint Martin
ZAC Lot 3 et 4 La Savane
F-97150 Saint Martin
T: +590 52 98 04

Dominican Republic

Profilage Dominicana S.A.-Arval
Prolongacion Av. Charles de Gaulle, 131
Dominican Republic-Santo Domingo
T: +1 (809) 483 2790

Guyana

Haironville Guyane-Arval
ZI de Degrad des Cannes BP 418
F-97300 Remi-Remont-Joly
T: +594 25 52 21

Indian Ocean

Réunion

Profilage de la Reunion-Arval
ZIN° 2-44 rue Paul Verlaine
BP 802
F-97825 Le Port
T: +262 42 42 42

Mauritius

Profilage de l'océan Indien Arval
Route de la Filature
Mauritius-Riche Terre
T: +230 248 17 05