



ArcelorMittal

Edelstahl „rostfrei“

Bleche, Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkantstahl
Rundrohre, Vierkantrohre und Rohrzubehör



U-Profile 1.4301 gem. DIN EN 10088-3

mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1

Herstellungslängen: ca. 6 m

Toleranzen: ähnlich EN 10025

Typ / Abmessungen	40x20x4x4	50x38x5x7	60x30x6x6	80x45x6x8	100x50x6x8,5
U-Profile	●	●	●	●	●

Vierkantrohre 1.4301 geschweißt, DIN EN 10088

teilweise mit Werkzeugeignis nach DIN EN 10204/2.2 bzw. Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204/3.1 für das Vormaterial

Herstellungslängen: ca. 6 m

Oberflächen: ● 1.4301

□ 1.4301 geschliffen Korn 240

Stärke / Abmessung	15x15	20x10	20x20	25x15	25x25	30x15	30x20	30x30	35x35	40x20	40x30	40x40	45x45	50x20	50x30	50x50
1,50 mm	● □	●	● □	●	● □	●	●	● □	●	●		● □			●	● □
2,00 mm			● □		● □		●	● □	●	● □	●	● □	●	●	● □	●
3,00 mm								●		●		● □			●	●
4,00 mm												●				
5,00 mm																

Stärke / Abmessung	60x20	60x30	60x40	60x60	80x40	80x60	80x80	100x40	100x50	100x60	100x100	120x40	120x60	120x80	150x150	200x200
1,50 mm		●														
2,00 mm	●	●	● □	● □	●		●	●	●							
3,00 mm		●	●	● □	● □	●	● □	●	●	●		□	●	●		
4,00 mm			●	●	●		● □		●		●		●		●	
5,00 mm															●	●

Rundrohre 1.4301 HF-geschweißt, ungeglüht

teilweise mit Werkzeugeignis nach DIN EN 10204/2.2 bzw. Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204/3.1 für das Vormaterial

Toleranzen: EN ISO 1127

Herstellungslängen: ca. 6 m

Oberflächen: ● 1.4301

▲ 1.4301 geschliffen Korn 320 Börsting

□ 1.4301 geschliffen Korn 240

Stärke / Abmessung	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	17,2	18,0	20,0	21,3	25,0	26,9	30,0
1,0 mm	●	●	●			●				●				
1,5 mm			●	● □	▲	● □	□	●	●	● □		●		●
2,0 mm					●	●	●	●		● □	● □	● ▲ □	●	● ▲ □
2,5 mm											●		●	
3,0 mm										●				
4,0 mm														

Stärke / Abmessung	33,7	35,0	38,0	40,0	42,4	48,3	50,0	54,0	60,3	76,1	88,9	101,6	114,3
1,0 mm													
1,5 mm													
2,0 mm	● ▲ □	●	□	● ▲ □	● ▲ □	● ▲ □	●	●	● □	●	● □	● □	●
2,5 mm	●				● □	● □							
3,0 mm	●				●	●			●	●	●		
4,0 mm									●				

Rohrzubehör 1.4301/1.4541

Typ/Oberfläche: Rohrbögen 1.4301 90° BA 3S nach EN 10253 - 4

Stärke / Abmessung	21,3	25,0	26,9	30,0	33,7	40,0	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9
2,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,6 mm					●		●	●			
3,2 mm					●		●	●			

Edelstahlbleche 1.4301 gemäß DIN EN 10088-2 / EN ISO 9445 kaltgewalzt

mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1, AD2000

- Güte:**
- 1.4301 Ausführung 2B
 - 1.4301 Ausführung 2R blankgeglüht
 - ▲ 1.4016 Ausführung 2R / 2B
 - 1.4301 einseitig mit Laserfolie

Abmessungen / Stärke	0,50	0,60	0,80	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
1000 x 2000 mm	● □ ▲	●	● □	● □	● □	● □ ▲	● □ ▲	●	● □ ▲	●	●	●	●
1250 x 2500 mm	●	●	●	● □	●	● □ ▲	● □ ▲	●	● □ ▲	●	●	●	●
1500 x 3000 mm			●	● □ ▲	●	● □ ▲	● □ ▲	●	● □ ▲	●	●	●	●
2000 x 4000 mm						●	●		●	○	○	○	

Edelstahlbleche 1.4301 gem. DIN EN 10088-2 / EN ISO 9445, kaltgewalzt, marmoriert / geschliffen

mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1, AD2000

- Güte:**
- 1.4301 einseitig marmoriert
 - 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240/320 und Laserfolie
 - ▲ 1.4301 einseitig nur gebürstet und Laserfolie

Abmessungen / Stärke	0,80	1,00	1,25	1,50	2,00	3,00
1000 x 2000 mm	□	□ ▲	□	□ ▲	□ ▲	□
1250 x 2500 mm	□	● □ ▲	□	● □ ▲	□ ▲	□
1500 x 3000 mm	□	● □ ▲	□	● □ ▲	□ ▲	□
2000 x 4000 mm					□	□

Edelstahlbleche 1.4404 und 1.4571 gemäß DIN EN 10088-2 / EN ISO 9445 kaltgewalzt

mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1, AD2000

- Güte:**
- 1.4404 Ausführung 2B
 - 1.4571 Ausführung 2B
 - ▲ 1.4404 geschliffen Korn 240

Abmessungen / Stärke	0,80	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
1000 x 2000 mm	□	□	□	● □ ▲	● □ ▲	□	● □	● □	□	□
1250 x 2500 mm	□	□	□	● □ ▲	● □ ▲	□	● □	● □	□	□
1500 x 3000 mm	□	● □	□	● □ ▲	● □ ▲	□	● □	● □	● □	● □

Edelstahlbleche 1.4301 und 1.4571 DIN EN 10088-2 und EN 10051 warmgewalzt

mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1, AD2000

- Güte:**
- 1.4301 Ausführung 1D
 - 1.4571 Ausführung 1D

Abmessungen / Stärke	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
1000 x 2000 mm	● □	● □	● □	● □	● □	● □	● □	● □	● □
1250 x 2500 mm	● □	● □	● □	● □	● □	● □	● □	● □	● □
1500 x 3000 mm	● □	● □	● □	● □	● □	● □	● □	● □	● □

Ihre Abmessungen sind nicht dabei?

Legen Sie uns einfach Ihren Bedarf vor, wir beraten Sie gern. Wir liefern kurzfristig Profile wie Keilstahl, U- und T-Stahl, ungleichschenklige oder blanke Winkel, Träger und Sonderprofile in gewalzter, gekanteter oder geschweißter Ausführung sowie nahtlose Rohre und Hohlstahl.

Edelstahl-Lochbleche 1.4301

Rundlochung bzw. Quadratlochung, Herstellung nach DIN 24041

Abmessungen / Stärke	RV 3 - 5	RV 5 - 8	RV 8 - 12	RV 10 - 15	QG 10 - 15
1,00 x 1000 x 2000 mm		●			
1,50 x 1000 x 2000 mm	●	●	●	●	●
1,50 x 1250 x 2500 mm		●			
2,00 x 1000 x 2000 mm		●			

Tränenbleche 1.4301 warmgewalzt

mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1

Andere Abmessungen und Ausführungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar

Abmessungen / Stärke	3,00	4,00
1000 x 2000 mm	●	●
1250 x 2500 mm	●	●
1500 x 3000 mm		●

Mustergewalzte Edelstahlbleche

Diverse Stärken, Dessins und Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar

Edelstahlbleche Oberflächenbearbeitung

Wir fertigen auf eigener Schleifanlage kurzfristig oberflächenbearbeitete Edelstahlbleche:

Schleifen: von 0,80 - 8,00 mm Blechstärke, ein- oder beidseitig, Korn 40 - Korn 600 (Duploschliff)

Bürsten: von 0,50 - 8,00 mm Blechstärke, ein- oder beidseitig

Schutzfolie 80 µm: von 0,50 - 8,00 mm Blechstärke, s/w (UV-beständig) ein- oder beidseitig

Schutzfolie 100 µm: von 0,50 - 8,00 mm Blechstärke, s/w (Laserfolie) ein- oder beidseitig

Flachstahl 1.4301 gemäß DIN EN 10088-2/3 vom Band geschnitten, gewalzt oder blank

mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1

Güte:

- vom Band geschnitten, HL ca. 4 m Toleranzen ähnlich EN 10048 Güte nach DIN EN 10088-2
- gewalzt, HL ca. 4 - 6 m Toleranzen gemäß EN 10058 Güte nach DIN EN 10088-3
- ▲ Flachstahl gezogen, HL ca. 3 - 4 m Toleranzen gemäß EN 10278 Güte nach DIN EN 10088-3


Abmessungen / Stärke	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
10 mm		▲	● □ ▲									
15 mm	● ▲	●	● □ ▲	● □ ▲	□ ▲	□ ▲						
20 mm	● ▲	● ▲	● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	□ ▲	□ ▲				
25 mm	●	●	●	● □	● □ ▲	● □ ▲	□	□ ▲				
30 mm	● ▲	● ▲	● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲			
35 mm			● □	● □	● □	●	□					
40 mm	●	● ▲	● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	
50 mm	●	●	● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	□	□	
60 mm			● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	● □ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	□
70 mm					□	□ ▲	□	□ ▲	□	□	□	
80 mm		●	● □	●	● □	● □ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲			
90 mm						▲						
100 mm			● □	● □	□	● □ ▲	□	□ ▲	□ ▲			
120 mm						●						
150 mm						● □		□				
200 mm						●						

★ Zentrale

■ Stahl Service Center

● Stahlhandel

▲ Stahlbautechnik



Unsere Lieferprogramme

Flachprodukte
Profilstahl
Betonstahl-Bewehrung
Blankstahl
Stahlbauhohlprofile
Stahlrohre
Edelstahl „rostfrei“
NE-Metalle
Qualitäts- und Edelbaustahl

Auf unserer Internetseite steht Ihnen das komplette Lieferprogramm auch als Download zur Verfügung:

www.arcelormittal.com/dsgermany
info.distribution@arcelormittal.com

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite nachlesen können und die wir Ihnen auf Anfrage auch gerne kostenlos zusenden.

Alle unsere Niederlassungen sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und OHSAS-18001. Sämtliche Stahl Service Center sind auch nach ISO 14001, und die Standorte Eisenhüttenstadt, Neuwied, Edenkoben und Lichtenstein noch zusätzlich nach ISO TS 16949 zertifiziert.

ArcelorMittal Distribution GmbH

Subbelrather Str. 13
50672 Köln
Tel. +49 221 5729 900
Fax +49 221 5729 930

ArcelorMittal Stahlbautechnik GmbH

Niederlassung Saalfeld
An der Halde 20
07318 Saalfeld
Tel. +49 3671 4567 10
Fax +49 3671 4567 30

Stahlhandel

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Ravené, Berlin
Industriestraße 32-35
12099 Berlin
Tel. +49 30 7004 0
Fax +49 30 7004 304

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Ravené, Eberswalde
Britzer Straße 54
16225 Eberswalde
Tel. +49 3334 205 0
Fax +49 3334 212 934

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Montana
Robert-Zapp-Straße 5
40880 Ratingen
Tel. +49 2102 94701 0
Fax +49 2102 443 047

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Essen
Hafenstraße 301-307
45356 Essen
Tel. +49 201 36 166 0
Fax +49 201 36 166 106

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Heller+Köster, Olpe
In der Trift 45 - 51
57462 Olpe
Tel. +49 2761 82 0
Fax +49 2761 82 290

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Bad Oldesloe
Rögen 15
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 4531 166 0
Fax +49 4531 166 166

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Schäfer, Halle (Westf.)
Gutenbergstraße 11
33790 Halle
Tel. +49 5201 14 0
Fax +49 5201 14 165

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Schäfer, Halle (Westf.)
Biegebetrieb Herford
Ernstmeisterstr. 12
32052 Herford
Tel. +49 5221 17891 0
Fax +49 5221 17891 20

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Bredemeier, Braunschweig
Arndtstraße 1 - 5
38118 Braunschweig
Tel. +49 531 80924 0
Fax +49 531 80924 27

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Goslar
Dörntener Str. 1
38644 Goslar
Tel. +49 5321 3765 11
Fax +49 5321 810 10

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Neckarsulm
Rötelstraße 23
74172 Neckarsulm
Tel. +49 7132 39 0
Fax +49 7132 39 217

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Regensburg
Osthafenstraße 9
93055 Regensburg
Tel. +49 941 640955 0
Fax +49 941 640955 16

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Ravené, Leipzig
Am Gläschen 6
04420 Markranstädt
Tel. +49 34205 94 300
Fax +49 34205 94 390

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

Niederlassung Thüringen
Kronacher Straße 13
07333 Unterwellenborn
Tel. +49 3671 6750 10
Fax +49 3671 6750 14

ArcelorMittal Schneidbetrieb GmbH

Am Anger 29
07318 Saalfeld
Tel. +49 3671 6145 24
Fax +49 3671 6145 26

ArcelorMittal Stahlhandel AG

Niederlassung Basel
Hafenstraße 9
4057 Basel
Schweiz
Tel. +41 61 63333 44
Fax +41 61 63333 46

Stahl Service Center

ArcelorMittal Auto Processing

Deutschland GmbH
Rheinstraße 149
56564 Neuwied
Tel. +49 2631 383 0
Fax +49 2631 383 300

ArcelorMittal Auto Processing Deutschland

GmbH, Verkaufsbüro Automotive
Elper Straße 71 - 75
58091 Hagen
Tel. +49 2331 3709 0
Fax +49 2331 3709 29

ArcelorMittal AutoProcessing Deutschland

Eisenhüttenstadt GmbH
Werkstraße 20
15890 Eisenhüttenstadt
Tel. +49 3364 4995 30
Fax +49 3364 4995 49

ArcelorMittal SSC Deutschland

Niederlassung Edenkoben GmbH
Arcelor-Mittal-Straße 1
67480 Edenkoben
Tel. +49 623 9493 0
Fax +49 623 9493 250

ArcelorMittal SSC Deutschland GmbH

Niederlassung Lichtenstein
Platanenstraße 18
09350 Lichtenstein
Tel. +49 37204 678 0
Fax +49 37204 678 10

ArcelorMittal SSC Deutschland GmbH

Niederlassung Burg
Troxel 1b
39288 Burg
Tel. +49 3921 4827 370
Fax +49 3921 4827 379

ArcelorMittal SSC Deutschland GmbH

Niederlassung Burbach
Carl-Benz-Straße 10 - 12
57299 Burbach
Tel. +49 2736 4402 0
Fax +49 2736 4402 33

ArcelorMittal SSC Deutschland

Eisenhüttenstadt GmbH
Werkstraße 1
15890 Eisenhüttenstadt
Tel. +49 3364 37 29 74
Fax +49 3364 37 59 70