



ArcelorMittal

# Stahlbauhohlprofile

mit rechteckigem und  
quadratischem Querschnitt



# Schneidebearbeitung von Stahlbauhohlprofilen

Unser umfangreicher Service für Sie in unseren Niederlassungen

## Fixlängen

Maximale Länge mit Anschlag 21.500 mm, Höhe bis max. 500 mm und Breite bis max. 1.000 mm

Alle Zuschnitte ohne Schnittbild beidseitig rechtwinklig (90° bzw. 0°) mit einer Längentoleranz von +1/-1 mm)

## Automatikschnitte

Längen von 5 mm bis 500 mm, Höhe bis max. 230 mm und Breite bis max. 230 mm

Längen von 6 mm bis 585 mm, Höhe bis max. 630 mm und Breite bis max. 670 mm

Längen von 30 mm bis 12.000 mm, Höhe bis max. 420 mm und Breite bis max. 1.000 mm

## Gehrungsschnitte



Schnitte bis 55°, Höhe bis 400 mm und Breite bis 600 mm

Schnitte bis 50°, Höhe bis 400 mm und Breite bis 500 mm

Schnitte von 30° bis 45°, Höhe bis 400 mm und Breite bis 1000 mm

Stehende Gehrung bis zu einer Höhe von max. 400 mm und einem Winkel von max. 45°

## Die Schnittbilder und Maßtabelle für Stahlbauhohlprofile

Form R		Form U		Form X	
Form S		Form V		Form Y	
Form T		Form W		Form Z	

Pos.	Anzahl Stück	Artikel Profil	Länge L	Form	Winkel $\alpha$ (0° - 60°)	Winkel (0° - 60°)

Fordern Sie über unsere Niederlassungen einfach das Formblatt mit Tabelle „Schnittbilder für Gehrungsschnitte“ an.

# Geschweißte Rohre bzw. Stahlbauhohlprofile mit quadratischem Querschnitt nach EN 10305-5 (DIN 2395) oder EN 10219 / EN 10210

mit Werkzeugnis nach DIN EN 10204 / 2.2 bzw. Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1

- Güte:
- S235JRH / S275J0H kaltgefertigt
  - S355J2H warmgefertigt
  - ▲ S355J0H / S355J2H kaltgefertigt

Abmessungen / Stärke	1,5	2,0	2,5	3,0	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,0	6,3
15 x 15 mm	●	●									
20 x 20 mm	●	●		●							
25 x 25 mm	●	●	●	●							
30 x 30 mm	●	●	●	●		●					
34 x 34 mm		●									
35 x 35 mm		●	●	●							
40 x 40 mm	●	●	●	● ▲		● ▲		● □ ▲			□ ▲
45 x 45 mm		●	●	●		● ▲					
50 x 50 mm	●	●	●	● □ ▲		● ▲		● □ ▲		● □ ▲	□ ▲
60 x 60 mm		●	●	● ▲		● ▲		●		●	□ ▲
70 x 70 mm		●		● ▲		● ▲		● ▲		●	□ ▲
80 x 80 mm		●		● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● □ ▲
90 x 90 mm				●		● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲
100 x 100 mm				● ▲		● ▲		● ▲		● ▲	● ▲
110 x 110 mm						● ▲		● ▲			● ▲
120 x 120 mm				● ▲		● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲
140 x 140 mm						● ▲		● ▲	● ▲	● ▲	● ▲
150 x 150 mm				●		● ▲		● ▲		● ▲	● ▲
160 x 160 mm						● ▲		● ▲		● ▲	● ▲
180 x 180 mm						● ▲		● ▲		● ▲	● ▲
200 x 200 mm								● ▲		● ▲	● ▲
220 x 220 mm										● ▲	● ▲
250 x 250 mm										● ▲	● ▲
260 x 260 mm											
300 x 300 mm										● ▲	● ▲
350 x 350 mm											
400 x 400 mm											

Abmessungen / Stärke	7,1	8,0	8,8	10,0	11,0	12,0	12,5	14,2	16,0	17,5
15 x 15 mm										
20 x 20 mm										
25 x 25 mm										
30 x 30 mm										
34 x 34 mm										
35 x 35 mm										
40 x 40 mm										
45 x 45 mm										
50 x 50 mm		□ ▲								
60 x 60 mm		□ ▲								
70 x 70 mm	□ ▲	□ ▲								
80 x 80 mm	□ ▲	▲	□ ▲	□ ▲						
90 x 90 mm	□ ▲	▲	□ ▲	□ ▲						
100 x 100 mm	□ ▲	▲		▲		□ ▲				
110 x 110 mm		□ ▲		□ ▲			□ ▲			
120 x 120 mm		▲		▲		□ ▲				
140 x 140 mm	● ▲	▲		▲			□ ▲			
150 x 150 mm		▲		▲		□ ▲	▲		□ ▲	▲
160 x 160 mm		▲		□ ▲			▲	□ ▲	□ ▲	▲
180 x 180 mm		▲		▲			▲	□ ▲	□ ▲	▲
200 x 200 mm		▲		▲			▲		□ ▲	▲
220 x 220 mm		▲		▲			□ ▲		□ ▲	▲
250 x 250 mm		▲		▲			▲		□ ▲	▲
260 x 260 mm	● ▲	▲		▲		▲	▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲
300 x 300 mm			▲	▲			▲		□ ▲	▲
350 x 350 mm		□ ▲		□ ▲			□ ▲		□ ▲	▲
400 x 400 mm		□ ▲		□ ▲			□ ▲		□ ▲	



# Fortsetzung geschweißte Rohre bzw. Stahlbauhohlprofile mit rechteckigem Querschnitt nach EN 10305-5 (DIN 2395) oder EN 10219 / EN 10210

mit Werkzeugeignis nach DIN EN 10204 / 2.2 bzw. Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1

- Güte:
- S235JRH / S275J0H kaltgefertigt
  - S355J2H warmgefertigt
  - ▲ S355J0H / S355J2H kaltgefertigt


Abmessungen / Stärke	6,3	7,1	8,0	8,8	10,0	12,0	12,5	14,2	16,0
15 x 10 mm									
20 x 10 mm									
20 x 15 mm									
25 x 15 mm									
25 x 20 mm									
30 x 10 mm									
30 x 15 mm									
30 x 20 mm									
30 x 25 mm									
35 x 20 mm									
35 x 25 mm									
40 x 10 mm									
40 x 20 mm									
40 x 25 mm									
40 x 30 mm									
50 x 20 mm									
50 x 25 mm									
50 x 30 mm									
50 x 34 mm									
50 x 40 mm									
55 x 34 mm									
60 x 20 mm									
60 x 25 mm									
60 x 30 mm									
60 x 40 mm	□ ▲		□ ▲						
60 x 50 mm									
70 x 30 mm									
70 x 40 mm									
70 x 50 mm									
80 x 20 mm									
80 x 30 mm									
80 x 40 mm	□ ▲		□ ▲						
80 x 50 mm									
80 x 60 mm			□ ▲						
90 x 50 mm	□ ▲	□ ▲	□ ▲		□ ▲				
100 x 30 mm									
100 x 40 mm									
100 x 50 mm	● ▲	□ ▲	□ ▲		□ ▲				
100 x 60 mm	● ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲				
100 x 80 mm	● ▲								
110 x 70 mm									
120 x 40 mm									
120 x 50 mm									
120 x 60 mm	● ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲				
120 x 80 mm	● □ ▲				□ ▲		□ ▲		
120 x 100 mm	● ▲								
140 x 40 mm									
140 x 60 mm	● ▲		□ ▲						
140 x 70 mm	● ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲			□ ▲		
140 x 80 mm	● ▲								
150 x 50 mm									
150 x 75 mm									
150 x 100 mm	● ▲								
160 x 80 mm	● ▲								
160 x 90 mm	● □ ▲	● ▲							
160 x 120 mm									
180 x 80 mm									
180 x 100 mm	● ▲	● ▲							
180 x 120 mm	● ▲								
200 x 40 mm									
200 x 80 mm	● ▲								
200 x 100 mm	● ▲								
200 x 120 mm	● ▲								
200 x 150 mm	● ▲				□ ▲				
220 x 120 mm	● ▲					□ ▲			
250 x 100 mm					□ ▲				
250 x 150 mm	● ▲								
260 x 140 mm	● ▲								
260 x 180 mm	● ▲						□ ▲	□ ▲	
300 x 100 mm	● ▲						□ ▲		
300 x 150 mm	● ▲					□ ▲			
300 x 200 mm	● ▲								
350 x 250 mm			□ ▲		□ ▲	□ ▲	□ ▲		
400 x 200 mm	● ▲								
400 x 250 mm					□ ▲				
400 x 300 mm			□ ▲		□ ▲	□ ▲			
450 x 250 mm			□ ▲		□ ▲	□ ▲	□ ▲		
500 x 300 mm	●		□ ▲		□ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲	□ ▲

★ Zentrale

■ Stahl Service Center

● Stahlhandel

▲ Stahlbautechnik



## Unsere Lieferprogramme

Flachprodukte  
Profilstahl  
Betonstahl-Bewehrung  
Blankstahl  
Stahlbauhohlprofile  
Stahlrohre  
Edelstahl „rostfrei“  
NE-Metalle  
Qualitäts- und Edelbaustahl

Auf unserer Internetseite steht Ihnen das komplette Lieferprogramm auch als Download zur Verfügung:

[www.arcelormittal.com/dsgermany](http://www.arcelormittal.com/dsgermany)  
[info.distribution@arcelormittal.com](mailto:info.distribution@arcelormittal.com)

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite nachlesen können und die wir Ihnen auf Anfrage auch gerne kostenlos zusenden.

Alle unsere Niederlassungen sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und OHSAS-18001. Sämtliche Stahl Service Center sind auch nach ISO 14001, und die Standorte Eisenhüttenstadt, Neuwied, Edenkoben und Lichtenstein noch zusätzlich nach ISO TS 16949 zertifiziert.

### ArcelorMittal Distribution GmbH

Subbelrather Str. 13  
50672 Köln  
Tel. +49 221 5729 900  
Fax +49 221 5729 930

### ArcelorMittal Stahlbautechnik GmbH

**Niederlassung Saalfeld**  
An der Halde 20  
07318 Saalfeld  
Tel. +49 3671 4567 10  
Fax +49 3671 4567 30

### Stahlhandel

#### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Ravené, Berlin**  
Industriestraße 32-35  
12099 Berlin  
Tel. +49 30 7004 0  
Fax +49 30 7004 304

#### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Ravené, Eberswalde**  
Britzer Straße 54  
16225 Eberswalde  
Tel. +49 3334 205 0  
Fax +49 3334 212 934

#### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Montana**  
Robert-Zapp-Straße 5  
40880 Ratingen  
Tel. +49 2102 94701 0  
Fax +49 2102 443 047

#### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Essen**  
Hafenstraße 301-307  
45356 Essen  
Tel. +49 201 36 166 0

### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Bad Oldesloe**  
Rögen 15  
23843 Bad Oldesloe  
Tel. +49 4531 166 0  
Fax +49 4531 166 166

### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Schäfer, Halle (Westf.)**  
Gutenbergstraße 11  
33790 Halle  
Tel. +49 5201 14 0  
Fax +49 5201 14 165

### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Schäfer, Halle (Westf.)**  
**Biegebetrieb Herford**  
Ernstmeierstr. 12  
32052 Herford  
Tel. +49 5221 17891 0  
Fax +49 5221 17891 20

### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Bredemeier, Braunschweig**  
Arndtstraße 1 - 5  
38118 Braunschweig  
Tel. +49 531 80924 0  
Fax +49 531 80924 27

### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Goslar**  
Dörntener Str. 1  
38644 Goslar  
Tel. +49 5321 3765 11  
Fax +49 5321 810 10

### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Neckarsulm**  
Rötelstraße 23  
74172 Neckarsulm  
Tel. +49 7132 39 0  
Fax +49 7132 39 217

### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Ravené, Leipzig**  
Am Gläschen 6  
04420 Markranstädt  
Tel. +49 34205 94 300  
Fax +49 34205 94 390

### ArcelorMittal Stahlhandel GmbH

**Niederlassung Thüringen**  
Kronacher Straße 13  
07333 Unterwellenborn  
Tel. +49 3671 6750 10  
Fax +49 3671 6750 14

### ArcelorMittal Schneidbetrieb GmbH

Am Anger 29  
07318 Saalfeld  
Tel. +49 3671 6145 24  
Fax +49 3671 6145 26

### ArcelorMittal Stahlhandel AG

**Niederlassung Basel**  
Hafenstraße 9  
4057 Basel  
Schweiz  
Tel. +41 61 63333 44  
Fax +41 61 63333 46

### Stahl Service Center

#### ArcelorMittal Auto Processing

**Deutschland GmbH**  
Rheinstraße 149  
56564 Neuwied  
Tel. +49 2631 383 0  
Fax +49 2631 383 300

#### ArcelorMittal Auto Processing Deutschland

**GmbH, Verkaufsbüro Automotive**  
Eilper Straße 71 - 75  
58091 Hagen  
Tel. +49 2331 3709 0  
Fax +49 2331 3709 29

### ArcelorMittal AutoProcessing Deutschland

**Eisenhüttenstadt GmbH**  
Werkstraße 20  
15890 Eisenhüttenstadt  
Tel. +49 3364 4995 30  
Fax +49 3364 4995 49

### ArcelorMittal SSC Deutschland

**Edenkoben GmbH**  
Arcelor-Mittal-Straße 1  
67480 Edenkoben  
Tel. +49 623 9493 0  
Fax +49 623 9493 250

### ArcelorMittal SSC Deutschland GmbH

**Niederlassung Lichtenstein**  
Platanenstraße 18  
09350 Lichtenstein  
Tel. +49 37204 678 0  
Fax +49 37204 678 10

### ArcelorMittal SSC Deutschland GmbH

**Niederlassung Burg**  
Troxel 1b  
39288 Burg  
Tel. +49 3921 4827 370  
Fax +49 3921 4827 379

### ArcelorMittal SSC Deutschland GmbH

**Niederlassung Burbach**  
Carl-Benz-Straße 10 - 12  
57299 Burbach  
Tel. +49 2736 4402 0  
Fax +49 2736 4402 33

### ArcelorMittal SSC Deutschland

**Eisenhüttenstadt GmbH**  
Werkstraße 1  
15890 Eisenhüttenstadt  
Tel. +49 3364 37 29 74  
Fax +49 3364 37 59 70